

تأثير بيئة العمل المادية في مرونة العمليات الصناعية (\*)  
دراسة استطلاعية في معمل الأحذية الرجالية/ الشركة العامة للصناعات الجلدية  
أ. د. غسان قاسم داود اللامي  
م. م. سجي رياض عباس  
جامعة بغداد / كلية الادارة والاقتصاد  
كلية دجلة  
قسم ادارة الاعمال

### المستخلص

يتناول البحث موضوع مهم يساهم في تحسين الاداء الانتاجي للشركات الصناعية من خلال دراسة وتحليل علاقات الارتباط والتاثير بين ابعاد بيئة العمل المادية ومردودة العمليات في الشركة العامة للصناعات الجلدية، ولتحقيق هذه الاهداف جمعت البيانات والمعلومات على وفق استمرارة الاستبانة اعتمدت خصيصاً لهذا الغرض لتحليل نتائجها العملية على عينة مكونة من (118) فرداً من العاملين في معمل الأحذية الرجالية، وقد تم تحليل توصل البحث الى مجموعة استنتاجات أبرزها ضعف الشركة المبحوثة في (SPSS16) البيانات وفق نظام مراعاة بيئة العمل المادية لتحسين كفاءة ومردودة عملياتها الصناعية. وركزت التوصيات على ضرورة الاهتمام والتحسين لترتيب وتنظيم موقع العمل، وتصميم الأدوات ومكان وأسطح العمل بغية تحسين الكفاءة التشغيلية لاجهزه ومعدات الانتاج.

### Abstract:

### The Effect of Physical Work Environment in The Flexibility of Industrial Operations

he research specifies important subjects which contribute in improvement of productive performance in industrial companies through study and analysis of relationships and effect between dimensions of physical work environment and industrial operations flexibility in the leathers industries company. To reach these goals the information are collected is questionnaire prepared for this purpose as a tool to analyze the practical results and are recorded for a sample of 118 persons from employees. The research uses the statistical methods and analyzes the information by using SPSS system. The research reached to many conclusions; the important one is the weakness of the company to make in to account the physical environment to improvement of efficiency and flexibility of its industrial operations. The research ended by many suggestions one of the most important is the importance of improvement of operation places and design of tools and machines suitable to improve the operational efficiency for the production apparatuses.

(\*) بحث مستقل من رسالة ماجستير علوم في الادارة الصناعية، والموسومة (تأثير استخدام قواعد الهندسة البشرية في كفاءة العمليات الصناعية)



مجلة العلوم

الاقتصادية والإدارية

المجلد 18

العدد 68

الصفحة 40 - 53



## تأثير بيئة العمل المادية في مرونة العمليات الصناعية (\*)

### دراسة استطلاعية في معمل الاحدية الرجالية / الشركة العامة للصناعات الجلدية

#### المقدمة

تعد دراسة بيئة العمل المادية ومكوناتها من الامور المهمة التي دخلت مجالات البحث التطبيقي في ميادين الادارة الصناعية لما لها من تأثير كبير في تحسين اداء الشركات الصناعية وتميزها، لذا يسعى هذا البحث الى دراسة واقع ومدى تطبيق قواعد بيئة العمل المادية والمتمثلة بتصميم موقع العمل، واستخدامات العدد والادوات، وتصميم المكان وأسطح العمل لتتكيف وتتعزز مرونة العمليات في الشركة العامة للصناعات الجلدية مستندًا على نتائج استمرارات الاستبيان وزعت على عينة من العاملين في خطوط انتاج معمل الاحدية الرجالية للتعرف على مستويات الاهمية واختبار فرضيات الارتباط والاثر بين متغيري البحث.

يتضمن البحث أربعة فقرات رئيسة، تناولت الاولى منها منهجة البحث (المشكلة، والاهداف، والفرضيات، وادوات جمع وتحليل البيانات والاساليب الاحصائية المستخدمة)، واهتمت الفقرة الثانية بالاسس النظرية والفكيرية، وانصبـتـ الفقرةـ الثالثـةـ عـلـىـ تـحلـيلـ النـتـائـجـ الـعـلـمـيـةـ وـاـخـتـارـ لـلـفـرـضـيـاتـ .ـ وـاـخـتـمـ الـبـحـثـ بـالـفـرـقـةـ الـرـابـعـةـ مـنـهـ لـاـهـمـ الـاسـتـنـتـاجـاتـ وـالـتـوـصـيـاتـ .ـ

#### أولاً / منهجة البحث :

**1-1 مشكلة البحث :** تواجه المنظمات الصناعية ( وعلى وجه التحديد الشركة العامة للصناعات الجلدية) تحديات وصعوبات باتجاه تحسين بيئة اعمالها المادية وال المتعلقة بتصميم موقع العمل، واستخدامات العدد والادوات، وتصميم المكان وأسطح العمل مما يؤدي الى انخفاض اداء مساراتها الانتاجية بالصورة الصحيحة و تؤثر سلبًا في مرونة عملياتها الصناعية

ازاء هذه المشكلة يشير ويغوص البحث الحالي في ايجاد اجابات للتساؤلات الآتية :-

1- ما طبيعة وواقع حال المعمل المبحوث (معمل الاحدية الرجالية ) لتطبيق القواعد والممارسات المتعلقة ببيئة العمل المادية؟

2- هل يمكن تطبيق القواعد المتعارف عليها في بيئة العمل المادية في المعمل المبحوث ؟

3- هل توجد علاقات ارتباط وتأثير فيما بين قواعد بيئة العمل المادية ومرونة عمليات التصنيع في المعمل المبحوث ؟

#### 2-1 اهداف البحث

أ- التعرف على مدى التزام المعمل المبحوث في تبني القواعد المطلوبة لبيئة العمل المادية والتعرف على المشكلات التي تترجم عن الإهمال في اعتماد هذه الاسس العلمية في ميادين العمل الانتاجي.

ب- قياس وتحديد أبعاد بيئة العمل المادية التي تؤود إلى تحسين مرونة العمليات الصناعية.

ج- بيان طبيعة علاقة الارتباط والتأثير بين بيئة العمل المادية، وتحسين مرونة العمليات الصناعية



## تأثير بيئة العمل المادية في مرونة العمليات الصناعية (\*)

### دراسة استطلاعية في معمل الأحذية الرجالية / الشركة العامة للصناعات الجلدية

#### 3-1 أهمية البحث

يستمد البحث أهميته من خلال الآتي:

أ- أهمية المتغيرات المبحوثة في دراسة متغيرين مهمين لها تأثير كبير في أداء ونجاح الشركات الصناعية العراقية من خلال تقديم الأسس العلمية الصحيحة التي يمكن أن تستند إليها المصانع لزيادة كفاءتها في مجالات مرونة عملياتها الصناعية. وقد حظيت مثل هذه المواضيع بأهمية كبيرة لمضمونها المعرفية المتنوعة في فكر إدارة الإنتاج والعمليات وتصميم نظم العمل والسلوك التنظيمي.

ب- تعد المقاييس المستعملة في قياس متغيرات البحث وتشخيصها في المعمل المبحوث خطوة مهمة باتجاه تطوير أدائه على وفق معايير ومؤشرات عالمية، وذلك انسجاماً مع التطور في هذا الحقل.

ج- يسهم هذا البحث ومن خلال التطبيق العملي تقديم حلول للمشكلات التي تعاني منها شركة الصناعات الجلدية، سيمما في كيفية تطوير مسارات العمل الداخلية، وتعزيزها عند العاملين، فضلاً عن تقديم المؤشرات التي تساعد في تبني منهج جديد من قبل الادارات العليا والتضليلية المباشرة ليكونوا قادرين على إنجاز التغيير ورفع مرونة وفاءة أداء العمليات الصناعية.

#### 4-1 فرضيات البحث

4-1-1 توجد علاقات ارتباط ذات دلالة معنوية بين مضمون وبين العمل المادي ومرونة عمليات التصنيع.

4-1-2 يؤثر تطبيق قواعد بيئة العمل المادي بشكل معنوي في مرونة عمليات التصنيع .

#### 1-5 مجتمع البحث وعيته

اختير القطاع الصناعي لتطبيق الجانب العملي من البحث، وتمثل مجتمع البحث بالشركة العامة للصناعات الجلدية في بغداد لكونها تعد من الشركات المهمة لقطاع الصناعي في العراق واختير معمل الأحذية الرجالية عينة البحث الذي يعد أحد معامل الشركة العامة للصناعات الجلدية، وقد تم اختيارها موقعًا لتطبيق الجانب العملي لعدة أسباب منها:

أ- كونها من الشركات التي استطاعت أن تستمر بالإنتاج، والعمل بالرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة.

ب- تعد من أكبر وأوسع الشركات الصناعية في القطر، من حيث كبر حجم وضخامة إنتاجها وتنوع منتجاتها.

ج- الأهمية الكبيرة لنشاط الشركة ومكانتها الاقتصادية التي تتجلى بالاسهام في سد حاجة الزبون من المنتجات الجلدية المختلفة.

د- يمتلك المعمل المبحوث (معمل الأحذية الرجالية ) محطات عمل تلبى إمكانية تطبيق قواعد بيئة العمل المادي .

ونظرًا لاعتماد أسلوب الاستبانة في الحصول على البيانات لأغراض تحليلها وتفسيرها، ولكي تكون النتائج التي يحصل عليها موضوعية تعكس الواقع، استخدمت طريقة العينة الطبقية في اختيار عينة البحث لخصوصية الموضوع المبحوث. والجدول (1) يوضح وصفاً لأفراد العينة:



## تأثير بيئة العمل المادية في مرونة العمليات الصناعية (\*)

دراسة استطلاعية في معمل الأحذية الرجالية / الشركة العامة للصناعات الجلدية  
جدول (1): وصف أفراد العينة

| الخصائص الشخصية | الأبعاد الفرعية          | عدد أفراد المجتمع | عدد أفراد العينة |
|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| التحصيل العلمي  | بكالوريوس                | 12                | 6                |
|                 | دبلوم فني                | 56                | 28               |
|                 | إعدادية                  | 142               | 84               |
| المجموع         |                          |                   | 210              |
| الجنس           | أنثى                     | 65                | 37               |
|                 | ذكر                      | 145               | 81               |
| المجموع         |                          |                   | 210              |
| الموقع الوظيفي  | مهندس                    | 4                 | 2                |
|                 | مدير إنتاج               | 2                 | 2                |
|                 | وكيل مدير                | 2                 | 1                |
|                 | مسؤول شعب                | 3                 | 3                |
|                 | رئيس حرفيين أقدم         | 10                | 5                |
|                 | رئيس حرفيين              | 1                 | 1                |
|                 | مراقبو خطوط الإنتاج      | 6                 | 3                |
|                 | العاملون في خطوط الإنتاج | 182               | 101              |
|                 | المجموع                  |                   | 210              |
|                 | المجموع                  |                   | 118              |

اختيرت العينة لتأتي منسجمة مع مجتمع البحث من أجل أن يكون هذا الاختيار مماثلاً لها بشكل دقيق، وحتى يتم تحقيق الدقة في النتائج فقد استخدمت العينة الطبقية، إذ بلغ مجموع أفراد العينة (118) فرداً، وهم يشكلون أكثر من نسبة (50%) في المعامل من المجموع الكلي البالغ (210) فرداً.

## 6-1 أدوات جمع البيانات والمعلومات

استند الجانب التطبيقي على أسلوب استئناسة الاستبانة التي تعد الأداة الرئيسية المعتمدة في البحث الحالي (ملحق 1) لجمع البيانات والمعلومات، وهي من طرائق التحليل الذاتية تستخدم بصورة شائعة في البحوث الاستطلاعية في مجالات الادارة الصناعية، بسبب الصدق التنبوي والتکاليف المنخفضة واحتواء العمال وسهولة جمع البيانات. واعتمدت الاستبانة اعتماداً على المقاييس والفقرات الواردة من المصادر والأدبيات المهمة بموضوع البحث. ويوضح الجدول (2) فقرات الاستبانة والمقاييس المعتمد ومصدر كل فقرة .

## جدول (2): توزيع فقرات الاستبانة ومصادرها

| المتغيرات الرئيسية | المتغيرات الفرعية                | المصادر المعتمدة                             |
|--------------------|----------------------------------|--|
| بيئة العمل المادية | تصميم موقع العمل                 | العلي، 2004<br>(Mongeson,2005)               |
|                    | تصميم واسخدامات العدد والادوات   | Russel&Taylor,2009<br>التمويل واسماعيل، 2009 |
| مرونة العمليات     | المرونة الإيقانية<br>مرونة الحجم | Evans ,1997<br>Krajewski &Ritzman,2010       |



## تأثير بيئة العمل المادية في مرونة العمليات الصناعية (\*)

### دراسة استطلاعية في معمل الأحذية الرجالية / الشركة العامة للصناعات الجلدية

ثانياً / مركزات نظرية

2-2 بيئة العمل المادية:

تطلب دراسة بيئة العمل المادية تطبيق والاهتمام بثلاث قواعد أساسية في مجالات تصميم موقع العمل، وتصميم استخدامات العدد والآلات، وتصميم المكان وأسطح العمل.

#### 2-2-1 القواعد المتعلقة بتصميم موقع العمل

يتفق المهتمين بالهندسة البشرية على أن انخفاض إنتاج وكفاءة العمليات ناتج عن تصميم موقع العمل أو بيئة مكان العمل، إذ تدعم تصميم محطات العمل حاجات العمال الذين يعملون فيها ومن ثم تؤدي إلى تقوية قدراتهم لأداء العمل بشكل كفؤ.

يؤدي التطبيق الفاعل لقواعد بيئة العمل المادية في تصميم موقع العمل إلى الموازنة بين خصائص العامل ومتطلبات العمل وهذا يوسع من إنتاجية العاملين ويوفر السلامة للعامل والرفاهية المادية والذهنية (Yeow & Sen k 2002:90) (Ego, 2001: 1) يحقق التطبيق الملائم لتصميم موقع العمل إلى:

أ- تقليل الحوادث والأمراض المهنية.

ب- تقليل غياب العاملين.

ج- تحسين العمل والإنتاجية.

#### 2-2-2 القواعد المتعلقة بتصميم واستخدامات العدد والأدوات

يعد تصميم الآلات والعدد من المجالات الواسعة لاستخدام القواعد والإجراءات الخاصة بالهندسة البشرية فمن الضروري تطوير وتحسين العديد من الآلات بالشكل الذي يوازن قدرات وقابليات الفرد وصولاً إلى أداء أفضل، فلابد من مراعاة الأبعاد القياسية لوسائل القبض باليد وكيفية استخدام الأصابع بالشكل السليم (النعمي، 2009: 279) اذ تتطلب بعض التصاميم للأدوات اليدوية تتطلب قبضة عريضة للمستخدم، وقد يكون الاستخدام المتكرر لهذه الأدوات من المستخدمين ذوي قبضات الأيدي صغيرة الحجم يعرض المستخدمين إلى إجهادات وشد في العضلات. ومن المهم الأخذ بالاعتبار طرائق تثبيت وترتيب العدد ووسائل المناولة ومعدات حماية الأفراد،لذا ينبغي على مهندسي التصاميم جعل المعدات والمكان أقل خطورة أثناء اشتغالها وتوفير مستلزمات الأمان للعاملين عليها في تصاميمها من خلال ارتداء وتوفير أنواع معينة من معدات الوقاية لوقايتهم ومن هذه المعدات: (حدى والحسان، 2008: 42)

أ- واقيات الأيدي أو القفازات (Safety Gloves): وتتضمن ارتداء القفازات لوقاية الأيدي من الإصابات أو تأثير المواد الكيميائية إذ تستدعي بعض الأعمال.

- حمل أو رفع الأشياء الثقيلة والصناديق الخشبية قد تصب الأيدي بجروح، وقد تؤدي حافتها الحادة إلى قطع الأصابع.

- أعمال تنظيف المكان من مخلفات العمل تستدعي ارتداء القفازات.

ب- واقيات الأرجل (Safety Foot wear) أو أحذية الأمان تحمي القدمين من مخاطر وإصابات العمل الآتية:

- قد تتعرض القدمين إلى الرضوض نتيجة سقوط المواد والأجزاء الثقيلة أو الإصابة بعجلات العربات والمدحرجات.

- الانزلاق والتزلق عندما تكون الأرضية غير نظيفة أو مغطاة بالدهون.

- التعرض للجروح أو اختراق المسامير والأشياء الحادة



### تأثير بيئة العمل المادية في مرونة العمليات الصناعية (\*)

**دراسة استطلاعية في معمل الأخذية الراهبة / الشركة العامة للصناعات الجلدية**

يوضح الجدول (3) أنواع معدات الوقاية الشخصية واستعمالاتها

**جدول (3): أنواع معدات الوقاية الشخصية واستعمالاتها**

| الفئة المستعملة               | الهدف من الاستعمال   | مادة التصنيع                     | المعدة   |
|-------------------------------|--|----------------------------------|----------|
| لاستعمال العام                | الوقاية من الأوساخ   | القماش                           | القفازات |
| نقل المواد ذات الأطراف الحادة | الوقاية من الأطراف الحادة  | الجلود                           |          |
| صناعات الكيميائيات            | الوقاية من المواد الكيميائية                                       | البلاستك                         |          |
| الإشعارات                     | الوقاية من الجروح والخدش   | الصوف والقطن                     |          |
| عاملو الكهرباء                | الوقاية من الكهرباء والبيولوجية                                    | المطاط                           |          |
| العاملون على الآلات الرجاجة   | الاهتزازات   | القماش القطني                    |          |
| صناعة الأخشاب                 | حماية العينين من تطاير الغبار والأجسام الدقيقة                     | البلاستيك الشفاف                 | النظارات |
| عمليات اللحام                 | حماية العينين من تطاير الشرر والأجسام الدقيقة الساخنة              | البلاستيك المقاوم للحرارة والخدش |          |
| الصناعات المعدنية             | الوقاية من تطاير الأجسام المعدنية ذات الأحجام الكبيرة وبسرعة عالية | الشبك المعدني                    | الواقيات |

**المصدر:** الدهشان، محمد بشير واحمد عبد الرحمن عبد ربه (2010) السلامة المهنية ط1، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان: ص96.

### 2-3-3 القواعد المتعلقة بتصميم المكان وأسطح العمل

أثبتت دراسات الهندسة البشرية بأن التصميم الهندسي لأسطح العمل يحسن العمل ويقلل من عدد الإصابات التي يتعرض لها العاملون. إذ تؤكد قواعد الهندسة البشرية على ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار للعوامل الأساسية في معايير التصميم بغية جعل العامل في وضع الجسم الطبيعي ووضعية الجلوس وحركة الأيدي لتقليل المشاكل الهندسية مثل تشقق الرسغ وتتشنج الرقبة أثناء ممارسة العمل، فمن المهم إزالة العوائق التي تسبب في فقدان التوازن للعاملين عند نقل المواد من موقع لأخر من خلال توفير وسائل الرفع والنقل والسحب. تتطلب إجراء عملية التصميم بصورة صحيحة وعلى المدراء والمختصين مراعاة العمل فهو مطلوب لتقديم بعمر وإثبات أداء العمل يجري وفق خطة معينة أو ظهور مشاكل خفية لم يتم كشفها خلال عملية التقييم الأولى للعمل. (Makhhua, 2007: 51) يأخذ تصميم مكان وأسطح العمل يأخذ بالاهتمام محددة أبعاد الجسم والمقاييس البشرية لذا على المختصين في مجال الهندسة البشرية جمع البيانات حول:

- أ- الطول: القوام، ارتفاع المرفق، ارتفاع الركبة.
- ب- الاعماق : مدى الوصول للأمام، مسافة الردفين - الركبة.
- ج- السعة: الساعد.
- د- أبعد اليد: طول اليد.

ويتمكن المهتمين بالهندسة البشرية اعتماداً على البيانات الخاصة بقياسات الجسم البشري الملائمة من تصميم (Kromer & Katrin, 2001: 27) الوضع الجسماني الصحيح على وفق ما تتطلبه مهام العمل .



## تأثير بيئة العمل المادية في مرونة العمليات الصناعية (\*)

### 2-2 مرونة العمليات الصناعية دراسة استطلاعية في معمل الأحذية الرجالية / الشركة العامة للصناعات الجلدية

- تناولت المصادر والأدباء المتخصصون لمفهوم العمليات Operations من حيث الوظائف والإدارة والعلاقات وأسهبت فيها على مستوى التوصيف والتتنوع شمولاً وتفصيلاً منطقاً ومدلولاً، إذ اتخذ التدرج الآتي: (Krajewski & et.al, 2010: 4)
- العمليات التشغيلية : مجموعة موارد تجز عملية process أو أكثر، أو هي مجموعة موارد تكرس لإنتاج السلع والخدمات وتقدمها إلى الزبائن (Slack et al, 2004: 6)
  - إجراءات (أنشطة) العملية: نشاط أو مجموعة نشاطات تعمل على تحويل نوع محدد من المدخلات إلى نوع محدد من المخرجات، أو تعمل على تحويل كامل المدخلات إلى مخرجات وتقدمها إلى الزبائن، وعادة ما تصب سوية في العمليات الشاملة للإنتاج (Krajewski et al, 2010: 4). سيجري استخدام اصطلاح أنشطة أو إجراءات العملية للدلالة على اصطلاح Process.
  - إدارة العمليات (Operations Management) هي تصميم وتوجيه ورقابة منتظمة لعمليات تحويل المدخلات إلى مخرجات من سلع أو خدمات وتقدمها للزبائن داخل المنظمة وخارجها.
  - تعرف المرونة بقدرة العمليات على تغيير تصميم المنتوج أو حجم الدفعـة الإنتاجـية بينما عـرف (محسن والنـجـار، 2004: 58) بأنـها قـابلـيـةـ المـنظـمةـ عـلـىـ تـقـديـمـ نوعـ وـأـعـسـعـ منـ الـمـنـتـجـاتـ لـلـزـبـائـنـ، وـهـذـاـ يـعـنـيـ أـنـهـاـ تـنـوعـ وـأـعـسـعـ لـلـمـنـتـجـاتـ الـتـيـ تـقـدمـهـاـ الـمـنـظـمةـ ظـهـرـ هـذـاـ الـبـعـدـ نـتـيـجـةـ التـطـوـرـ وـالـإـبـادـاعـ التـكـنـوـلـوـجـيـ وـهـوـ حـالـةـ جـيـدةـ أـفـرـزـتـهـاـ الـبـيـئةـ وـعـكـسـتـهـاـ تـعـقـيدـاتـ الـحـيـاةـ وـيـقـضـدـ بـهـ قـرـةـ الـمـنـظـمةـ عـلـىـ تـقـديـمـ مـسـتـوـيـاتـ مـخـلـفـةـ وـمـتـنـوـعـةـ مـنـ الـمـنـتـجـاتـ فـيـ السـوقـ. وـيـمـكـنـ تـأـثـيرـ الـمـرـوـنـةـ بـاتـجـاهـيـنـ:-
  - A- قـدرـةـ الـمـنـظـمةـ عـلـىـ مـسـاـيـرـ الـتـطـوـرـاتـ الـحـاـصـلـةـ فـيـ التـكـنـوـلـوـجـيـ وـتـصـمـيمـ الـمـنـتـجـاتـ عـلـىـ وـفـقـ رـغـبـةـ الـزـبـائـنـ وـمـنـ ثـمـ فـأـنـ الـمـنـتـجـ لاـ بـيـقـىـ عـلـىـ حـالـةـ لـمـدةـ طـوـيـلـةـ بـسـبـبـ تـغـيـرـاتـ أـنـوـاقـ الـزـبـائـنـ.
  - B- قـدرـةـ الـمـنـظـمةـ عـلـىـ الـاسـتـجـابـةـ لـلـتـغـيـرـاتـ فـيـ حـجمـ الـإـنـتـاجـ سـوـاءـ بـالـزـيـادـةـ أـوـ النـقـصـانـ وـمـنـ ثـمـ يـجـبـ أـنـ يـكـونـ لـدـىـ الـمـنـظـمةـ اـسـتـعـادـ لـلـعـلـمـ فـيـ بـيـنـةـ غـيرـ مـسـتـقـرـةـ. وـيـشـارـ إـلـىـ مـجـالـاتـ التـنـافـسـ الـمـرـتـبـةـ بـالـمـرـوـنـةـ بـالـأـيـصـانـيـةـ وـمـرـوـنـةـ الـحـجـمـ.

### Customization المجال الأول: المرونة الإيقانية

وـهـيـ تـطـوـيـرـ قـدـراتـ الـمـنـظـمةـ عـلـىـ تـغـيـرـ نـوـعـ الـمـنـتـجـ لـغـرضـ التـكـيفـ معـ الـحـاجـاتـ الـفـرـيـدـةـ لـكـلـ مـسـتـهـاـكـ، إـذـ تـقـدـمـ الـمـنـتـجـاتـ وـالـخـدـمـاتـ بـحـسـبـ تـفضـيـلـاتـهـ.

### Volume Flexibility المجال الثاني: مرونة الحجم

وـهـيـ الـقـدـرةـ عـلـىـ سـرـيعـ أوـ أـبـطـاءـ مـعـدـلـ الـإـنـتـاجـ بـسـرـعةـ لـمـعـالـجـةـ الـتـقـلـيـدـاتـ الـكـبـيرـةـ فـيـ الـطـلـبـ عـلـىـ أـنـ تـبـقـيـ الـمـنـظـمةـ تـعـمـلـ بـشـكـلـ اـقـتـصـاديـ مـرـبـعـ خـاصـةـ عـنـ الـإـبـطـاءـ أـيـ تـخـفـيـضـ مـعـدـلـ الـإـنـتـاجـ بـمـعـدـلـ كـبـيرـ.

وـتـنـمـيـلـ الـمـرـوـنـةـ بـالـتـكـيـفـ السـرـيعـ لـمـاـ يـحـصـلـ مـنـ تـغـيـرـاتـ فـيـ الـظـرـوفـ الـتـيـ تـواـجـهـ الـمـنـظـمةـ الـتـيـ تـتـطـلـبـ مـنـهـ الـإـنـقـالـ مـنـ مـنـتجـ لـأـخـرـ، أـوـ مـنـ مـسـتـوـيـ اـنـتـاجـ لـأـخـرـ وـقـيـاسـ الـمـرـوـنـةـ بـمـقـدـارـ الـوـقـتـ الـذـيـ تـسـتـغـرـقـهـ هـذـهـ الـعـلـمـيـةـ.



### تأثير بيئة العمل المادية في مرونة العمليات الصناعية (\*)

#### دراسة استطلاعية في معمل الأحذية الرجالية / الشركة العامة للصناعات الجلدية

#### ثالثاً/ الجانب التطبيقي

تتضمن هذه الفقرة تحليلاً لنتائج آراء أفراد العينة في معمل الأحذية الرجالية.

#### 3- 1 مستوى الاهتمام ببيئة العمل المادية :

من خلال معطيات جدول (4) بلغت قيمة الوسط الحسابي لهذا المحور (2.99)، وهي أقل من قيمة الوسط الفرضي والبالغ (3)، مما يعني أن إجابات العينة في هذا المحور متوجه نحو عدم الاتفاق وعدم الاتفاق التام، مما يعني ضعف أو عدم الاهتمام ببيئة العمل المادية من قبل إدارة المعمل المنشورة. وبانحراف معياري (1.403)، إذ تشير إجابات عينة البحث إلى وجود تشتت عالي للقيم حول وسطها الفرضي بحكم ارتفاع درجة الانحراف. مما يعني ضعف الاهتمام ببيئة العمل المادية، بالرغم من أهميته في المرحلة الحالية في تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية.

جدول (4): وصف عام لفقرات محور بيئة العمل المادية

| الانحراف المعياري | الوسط الحسابي | الفقرات         |    |         |    |      |    |      |    |             |    |             |   |
|-------------------|---------------|-----------------|----|---------|----|------|----|------|----|-------------|----|-------------|---|
|                   |               | لا اتفق إطلاقاً |    | لا اتفق |    | بين  |    | اتفق |    | اتفق تماماً |    | اتفق تماماً |   |
|                   |               | %               | T  | %       | T  | %    | T  | %    | T  | %           | T  | %           | T   |
| 1.264             | 2.77          | 17.8            | 21 | 28.0    | 33 | 25.4 | 30 | 16.9 | 20 | 11.9        | 14 | 1           | تسعي إدارة المعمل لاستبعاد مصادر عدم الارتياح لدى العاملين في مواقع العمل   |
| 1.367             | 3.04          | 17.8            | 21 | 18.6    | 22 | 23.7 | 28 | 21.2 | 25 | 18.6        | 22 | 2           | تهتم إدارة المعمل عند تصميم موقع العمل بتحقيق التوافق بين المكان والمعدات والعاملين عليها                           |
| 1.329             | 3.06          | 16.1            | 19 | 17.8    | 21 | 28.8 | 34 | 18.6 | 22 | 18.6        | 22 | 3           | تعمل إدارة المعمل على تصميم موقع العمل بما يسهم في تحسين إنتاجية العاملين   |
| 1.145             | 2.73          | 14.4            | 17 | 31.4    | 37 | 28.8 | 34 | 17.8 | 21 | 7.6         | 9  | 4           | يتطلب الوصول إلى الأدوات والمعدات والمواد التي استخدمها أقل قدر من التحرك للوصول إليها                              |
| 1.291             | 3.03          | 17.8            | 21 | 16.1    | 19 | 23.7 | 28 | 30.5 | 36 | 11.9        | 14 | 5           | تدريب الأفراد بصورة مستمرة على استخدام العدد والأدوات اليدوية بصورة صحيحة وعلى وقف الأغراض المصممة لها              |
| 1.314             | 13.0          | 18.6            | 22 | 18.6    | 22 | 17.8 | 21 | 33.9 | 40 | 11.0        | 13 | 6           | تساهم طريقة ترتيب وتشييد العدد والأدوات اليدوية في تسهيل عملية الوصول إليها وسهولة استخدامها                        |
| 1.225             | 3.07          | 7.6             | 9  | 29.7    | 35 | 29.7 | 35 | 14.4 | 17 | 18.6        | 22 | 7           | تقع جميع الأدوات والمواد المتكررة الاستخدام في متناول اليد  |
| 1.392             | 3.26          | 11.9            | 14 | 22.0    | 26 | 22.9 | 27 | 14.4 | 17 | 28.8        | 34 | 8           | تحرص إدارة المعمل على توفير الوسائل المساعدة ك(القفازات، والأحذية، والأرضيات) لتسهيل استخدام العدد والأدوات اليدوية |
| 1.149             | 2.75          | 16.1            | 19 | 25.4    | 30 | 33.9 | 40 | 16.9 | 20 | 7.6         | 9  | 9           | توفر وسائل إسناد لأطراف الجسم (للذراعين والمرفقين والقدمين) عند أسطح العمل في وضع الجلوس عند الحاجة                 |
| 1.320             | 2.84          | 22.9            | 27 | 16.1    | 19 | 26.3 | 31 | 23.7 | 28 | 11.0        | 13 | 10          | تحرص إدارة المعمل على سلامة الأفراد البدنية وتؤمنها من الحواف أو الزوايا الحادة لأسطح العمل                         |
| 1.105             | 3.26          | 3.4             | 4  | 25.4    | 30 | 28.0 | 33 | 28.0 | 33 | 15.3        | 18 | 11          | يتم إزالة العائق في الأرضيات التي تسبب فقدان التوازن والانزلاق  |
| 1.349             | 3.03          | 22.0            | 26 | 8.5     | 10 | 28.8 | 34 | 26.3 | 31 | 14.4        | 17 | 12          | تنبأ مساحة العمل المتوفّرة للفرد مدى كامل للحركة وتعديل الوضع الجسماني الصحيح على وفق ما تتطلبه مهام العمل          |
| 1.403             | 2.99          |                 |    |         |    |      |    |      |    |             |    |             | الوسط الحسابي العام   |

### تأثير بيئة العمل المادية في مرونة العمليات الصناعية (\*)

#### دراسة استطلاعية في معمل الأحذية الرجالية / الشركة العامة للصناعات الجلدية

- تفسر نتائج أبعاد بيئة العمل المادية في المعمل المبحوث بالفقرات الآتية :
- أ- ركزت إجابات العينة لفقرة (استبعاد مصادر عدم الارتياح) نحو عدم الاتفاق وعدم الاتفاق التام وبنسبة (45.8%)، وهذا ما أكده الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (2.77) وهي أقل من قيمة الوسط الفرضي. وبما يعكس ضعفاً في سعي إدارة المعمل لاستبعاد مصادر عدم الارتياح لدى العاملين في موقع العمل.
  - ب- أشارت إجابات العينة لفقرة (التوافق بين المكان والمعدات والعاملين عليها) نحو الاتفاق والاتفاق التام وبنسبة (39.8%) وهذا ما أكده الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.04) وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي. وهذا يؤشر اهتماماً واضحاً من قبل إدارة المعمل بتحقيق التوافق بين المكان والمعدات والعاملين عليها عند تصميم موقع العمل.
  - ج- اتجهت إجابات العينة لفقرة (تصميم موقع العمل تخدم إنتاجية العاملين) نحو الاتفاق والاتفاق التام وبنسبة (37.2%) وهذا ما أكده الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.06) وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي. وهو ما يعكس دور إدارة المعمل في العمل على تصميم موقع العمل بما يسهم في تحسين إنتاجية العاملين.
  - د- بيّنت إجابات العينة لفقرة (الوصول السهل للأدوات والمعدات والمواد) نحو عدم الاتفاق وعدم الاتفاق التام وبنسبة (45.8%) وهذا ما أكده الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (2.73) وهي أقل من قيمة الوسط الفرضي. ويعني هذا أن الوصول إلى الأدوات والمعدات والمواد التي يتم استخدامها ليس بأقل قدر من التحرك للوصول إليها.
  - هـ اتجهت إجابات العينة لفقرة (التدريب المستمر) نحو الاتفاق والاتفاق التام وبنسبة (42.4%) وهذا ما أكده الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.03) وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي. مما يدل على أن المعمل تربّي أفرادها بصورة مستمرة على استخدام العدد والأدوات اليدوية بصورة صحيحة وعلى وفق الأغراض المصممة لها.
  - وـ وأشارت إجابات العينة لفقرة (ترتيب وثبتت العدد والأدوات بشكل يسهل الوصول إليها) إلى الاتفاق والاتفاق التام وبنسبة (44.9%)، وهذا ما أكده الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.01) وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي. مما يدل على أن المعمل ترتيب وثبتت العدد والأدوات اليدوية بطريقة تسهل عملية الوصول إليها واستخدامها.
  - زـ بلغت نسبة (33%) من إجابات العينة لفقرة (الأدوات والمواد في متناول اليد) نحو الاتفاق والاتفاق التام وهذا ما أكده الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.07) وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي. مما يؤشر على جميع الأدوات والمواد المتكررة الاستخدام في متناول اليد.
  - حـ وأشارت إجابات العينة لفقرة (الحرص على توفير الوسائل المساعدة) إلى الاتفاق والاتفاق التام وبنسبة (43.2%) وهذا ما أكده الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.26) وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي. مما يدل على حرص إدارة المعمل على توفير الوسائل المساعدة كـ (القفازات، والأحذية، والأرضيات) في تسهيل استخدام العدد والأدوات اليدوية.
  - طـ وحددت إجابات العينة لفقرة (توافر وسائل إسناد لأطراف الجسم) نحو عدم الاتفاق وعدم الاتفاق التام وبنسبة (41.5%) وهذا ما أكده الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (2.75) وهي أقل من قيمة الوسط الفرضي. مما يعكس ضعف اهتمام إدارة المعمل بتوفير وسائل إسناد لأطراف الجسم (للذراعين والمرفقين والقدمين) عند أسطح العمل في وضع الجلوس وعند الحاجة إليها.
  - يـ ونسبة إجابات العينة لفقرة (السلامة البدنية للأفراد) كانت (39%) نحو عدم الاتفاق وعدم الاتفاق التام وهذا ما أكده الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (2.84) وهي أقل من قيمة الوسط الفرضي. مما يعني أن إدارة المعمل تحرص بشكل ضعيف على سلامة البدنية للعاملين وتأمينه من الحواف أو الزوايا الحادة لأسطح العمل.

### تأثير بيئة العمل المادية في مرونة العمليات الصناعية (\*)

**دراسة استطلاعية في معمل الأخذية الراهالية / الشركة العامة للصناعات الجلدية**  
 كـ. وتركزت إجابات العينة لفقرة (إزالة العوائق في الأرضيات) نحو الاتفاق والاتفاق التام وبنسبة (43.3%) وهذا ما أكد الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.26) وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي. مما يوشر على أن إدارة المعمل تزيل العوائق في الأرضيات التي تسبب فقدان التوازن والانزلاق.

لـ. والفقرة المتعلقة بتوفير مساحة كافية للعمل، أشارت الإجابات إلى الاتفاق والاتفاق التام وبنسبة (40.7%) وهذا ما أكد الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.03) وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي. مما يدل على أن إدارة المعمل تتيح مساحة عمل متوازنة للفرد ومدى كامل للحركة وتعديل الوضع الجسماني الصحيح على وفق ما تتطلبه مهام العمل.

ومن خلال قيم الانحراف المعياري التي تراوحت بين (1.105-1.392) يتضح من ذلك بان إجابات العينة كانت متباينة. وكذلك يلاحظ بان نسب الاتفاق أو نسب عدم الاتفاق كانت في اغلب الفقرات أقل الـ(50%)، وهذا بسبب ان هناك إجابات وبنسب تراوحت بين (17.8%-33.9%) لاختيار (بين بين) وهذه النسب تعدّ نسب كبيرة نوعاً ما، مما جعل ظهور النسب بهذا الشكل وهذا انعكس على قيم الوسط الحسابي، إذ كانت قيمه قريبة من الوسط الفرضي سواء أكانت أكبر أو أقل منه.

### 3-2 تشخيص واقع مرونة العمليات الصناعية :

بلغت قيمة الوسط الحسابي لمرونة العمليات الصناعية في المعمل المبحوث (3.003) وهي أكبر وبشكل قليل من قيمة الوسط الفرضي والبالغ (3) كما مبين في الجدول(5) مما يعني اتجاه العينة نحو الاتفاق وبشكل قليل أو ممكن أن نقول متجه نحو الحياد وخاصة بان نسب الـ (بين بين) عالية جداً، وبانحراف معياري (1.045). وهذه النتائج تعبر عن قلة الاهتمام بتطوير عنصر المرونة لأغراض زيادة كفاءة المعمل.

جدول (5) وصف عام لفقرات محور المرونة

| الانحراف المعياري | الوسط الحسابي | لا اتفاق إطلاقاً |    |      | لا اتفاق |      |    | بين  |    |     | اتفاق |   |   | اتفاق تماماً |   |   | الفقرات  |
|-------------------|---------------|------------------|----|------|----------|------|----|------|----|-----|-------|---|---|--------------|---|---|--|
|                   |               | %                | ت  | %    | ت        | %    | ت  | %    | ت  | %   | %     | ت | % | ت            | % | ت |  |
| 1.034             | 3.13          | 5.9              | 7  | 21.2 | 25       | 35.6 | 42 | 28.8 | 34 | 8.5 | 10    |   |   |              |   |   | 1- تمتلك إدارة المعمل القدرة على المناورة بالعاملين للعمل في معظم مكان ومعدات المعمل |
| 1.053             | 3.05          | 11.0             | 13 | 15.3 | 18       | 35.6 | 42 | 33.9 | 40 | 4.2 | 5     |   |   |              |   |   | 2- تستطيع إدارة المعمل تنفيذ طلبات ذات أحجام متنوعة بسهولة .                         |
| 1.047             | 2.92          | 8.5              | 10 | 27.1 | 32       | 33.9 | 40 | 24.6 | 29 | 5.9 | 7     |   |   |              |   |   | 3- لدى المعمل القدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات في تصاميم منتجاتها               |
| 1.046             | 2.91          | 8.5              | 10 | 27.1 | 32       | 36.4 | 43 | 21.2 | 25 | 6.8 | 8     |   |   |              |   |   | 4- تستطيع المعمل التكيف لأية متغيرات في بيئة العمل                                   |
| 1.045             | 3.003         |                  |    |      |          |      |    |      |    |     |       |   |   |              |   |   | الوسط الحسابي العام  |

## تأثير بيئة العمل المادية في مرونة العمليات الصناعية (\*)

### دراسة استطلاعية في معمل الأحذية الرجالية / الشركة العامة للصناعات الجلدية

تفسر نتائج أبعاد المرونة كالتالي:

- أ- اشارت إجابات العينة لفقرة (امتلاك القدرة على المناورة بالعاملين للعمل في معظم المكان والمعدات) الى الاتفاق والاتفاق التام وبنسبة (37.3%) وهذا ما أكد الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.13) وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي. مما يدل على امتلاك إدارة المعمل المقدرة الجيدة على المناورة بالعاملين للعمل في معظم مكان ومعدات المعمل، بحكم امتلاكه (3000) عامل. من خلال امتلاك قسم الشؤون الفنية مجموعة من المتخصصين والعمال المهرة فهذا ساهم بشكل كبير في التعرف والسيطرة والقدرة على المناوبة على مكان ومعدات المعمل، وبما يساعد على استمرار العملية الإنتاجية.
- ب- اتجهت إجابات العينة لفقرة (سهولة تنفيذ الطلبات ذات الأحجام المتنوعة) نحو الاتفاق والاتفاق التام وبنسبة (38.1%) وهذا ما أكد الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.05) وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي. مما يؤكد استطاعة إدارة المعمل تنفيذ طلبات ذات الأحجام المتنوعة بسهولة. في حين أظهرت النتائج أنه باستطاعة المعمل أن ينفذ الطلبات بسهولة وسرعة وعلى وفق المواصفات القياسية المطلوبة، وباقل عيوب، لغرض تحقيق الأداء الجيد أثناء استخدام المنتج الجديد، ومن ثم إشاع طلبات الزيان.
- ج- بينت إجابات العينة لفقرة (القدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات في تصاميم المنتجات) نحو عدم الاتفاق وعدم الاتفاق التام وبنسبة (35.6%) وهذا ما أكد الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (2.92) وهي أقل من قيمة الوسط الفرضي. مما يؤشر ذلك ضعف في مقدرة المعمل على الاستجابة السريعة للتغيرات في تصاميم منتجاتها. عدم القدرة على التكيف نتيجة المنافسة الشديدة للمنتجات الرخيصة التي أغرقت الأسواق العراقية، وهذا بدوره أضعف الإمكانيات المادية المتاحة أمام المعمل، مما أضعف قدرتها في الاستجابة السريعة للتغيرات في تصاميم منتجاتها.
- د- اتجهت إجابات العينة لفقرة (التكيف لأية متغيرات في بيئة العمل) نحو عدم الاتفاق وعدم الاتفاق التام وبنسبة (35.6%) وهذا ما أكد الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (2.91) وهي أقل من قيمة الوسط الفرضي. مما يعني أن تكيف المعمل لأية متغيرات في بيئة العمل ضعيفاً أو أنه ليس بمستوى الطموح وهو ما استطاعت الباحثة لمسه.
- ومن خلال قيم الانحراف المعياري الذي تراوحت بين (1.034-1.053) يلاحظ من ذلك بان إجابات العينة كانت متباينة. وكذلك نلاحظ بان نسب الاتفاق أو عدم الاتفاق كانت أقل من الـ (50%) وهذا بسبب أن هناك إجابات وبنسبة تراوحت بين (33.9%-36.4%) لاختيار (بين بين) وهذه النسب تعتبر نسب كبيرة نوعاً ما، مما جعل ظهور النسب بهذا الشكل وهذا انعكس على قيم الوسط الحسابي، إذ كانت قيمه قريبة من قيمة الوسط الفرضي سواء كانت أكبر أم منه. أظهرت النتائج عدم قابلية المعمل للتكيف لأية متغيرات في بيئة العمل مما يتوجب عليه مواكبة النماذج الحديثة في عمليات التصنيع والإطلاع على ما توصل إليه العالم، إذ يمكن الإفاده من الشبكة الدولية (Internet) في هذا المجال من أجل التكيف مع المتغيرات وإنتاج أحدث المنتجات.

### 3-3 اختبار فرضيات البحث

بلغت قيمة معامل الارتباط بين بيئة العمل المادية والمرونة (0.57) كما مبين تفاصيلها في الجدول (6) وهي قيمة موجبة ودالة إذ بلغت القيمة الثانية المحسوبة (7.47) وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة (0.01)، مما تدل على اختبار الفرضية الاولى التي تؤكد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية موجبة بين بيئة العمل المادية والمرونة.



### تأثير بيئه العمل المادية في مرونة العمليات الصناعية (\*)

دراسة استطلاعية في معمل الإذنـة الـهـاليـة / الشـرـكـةـ العـامـةـ لـلـصـنـاعـاتـ الـجـلـديـةـ  
جدول (6) العلاقة بين بيئه العمل المادية ومرونة العمليات

| التفاصيل          | القيم والدلالة |
|-------------------|----------------|
| معامل الارتباط(r) | 0.57           |
| اختبار(t)         | 7.47           |
| مستوى الدلالة     | 0.01           |

ويبين الجدول (7) تأثير بيئه العمل المادية بمرونة العمليات اذ بلغت قيمة F المحسوبة والبالغة (55.62) هي أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة (0.01)

### جدول (7) تأثير بيئه العمل المادية بمرونة العمليات

| التفاصيل        | النتائج |
|-----------------|---------|
| قيمة الثابت(a)  | 1.62    |
| (b)             | 0.46    |
| معامل التحديد   | 0.32    |
| قيمة F المحسوبة | 55.62   |
| مستوى الدلالة   | 0.01    |

وبما ان قيمة معامل بيتا موجبة هذا يعني تأثير ايجابي ذات دلالة معنوية لبيئه العمل المادية في المرونة، وتفسر قيمة معامل التحديد بان تغير وحدة واحدة في بيئه العمل المادية سوف يفسر بمقدار نسبته (32%) من المرونة، أما قيمة معامل بيتا فبلغت (0.46) أي عند تغير وحدة واحدة في بيئه العمل المادية تزداد مرونة العمليات بنسبة (46%)، وبذلك تكون معادلة الانحدار كالتالي:

$$Y=1.62+0.46x$$



## تأثير بيئة العمل المادية في مرونة العمليات الصناعية (\*)

دراسة استطلاعية في معمل الأحذية الرجالية / الشركة العامة للصناعات الجلدية  
رابعاً / الاستنتاجات والتوصيات  
الاستنتاجات

1. لا تراعي إدارة المعمل المبحوث بيئة العمل المادية لأغراض تطبيق قواعد الهندسة البشرية، مما يعكس ذلك سلباً في عدم تحقيق الملاعنة بين معايير العمل المادية وبين مواصفات وقرارات العاملين وأوصاف العمل المطلوبة.
2. يستعمل المعمل المبحوث وسائل بسيطة لتسهيل استخدام العدد والأدوات اليدوية.
3. تفتقر بيئة العمل المادية في معمل الأحذية الرجالية إلى مناخ عمل مريح من ضوء ودرجة حرارة ورطوبة، خلافاً لما يتطلبها تطبيق قواعد الهندسة البشرية المتعلقة بدرجات الحرارة وملاءمتها مع احتياجات الأفراد العاملين.
4. محدودية الاهتمام بالخصائص المتوفرة في الموارد البشرية العاملة في المعمل من خلال الابتعاد عن توظيف تقنيات عمل متقدمة وتدني المستوى التعليمي للأفراد في المعمل بشكل عام، وابتعاد معيار اختيار الأفراد وملاءمتهم لمواصفات الوظائف التشغيلية.
5. محدودية قدرات المعمل المبحوث في تغيير منتجاتها وتكيفها لمتطلبات السوق واحتياجات الزبائن.
6. يؤدي تطبيق قواعد بيئة العمل المادية إلى تحسين كفاءة العمليات الصناعية.

## التوصيات

- 1- ضرورة الاهتمام بتحسين بيئة العمل الصناعية من خلال :
  - أ- إعادة ترتيب وتنظيم موقع العمل وتصاميم الأدوات والمكائن وأسطح العمل وكل ما يحيط بالعاملين بما يتلاءم مع قدراتهم العضلية والحسية والمواصفات التشغيلية المطلوبة.
  - ب- قيام الإدارات العليا والتشغيلية في موقع العمل بدعم برامج تطبيق قواعد الهندسة البشرية وتوفير المستلزمات والخصائص الازمة لهذا الغرض واعتبار هذه المهام ضمن الخطط والنشاطات الإستراتيجية للشركة ومصانعها.
  - ج- الاهتمام ببرامج الصحة والسلامة المهنية للعاملين من خلال توفير بيئة عمل ملائمة لهم.
- 2- العمل على إعداد برامج تدريبية لمتابعة التطورات الحديثة في ميادين الهندسة البشرية وقواعدها المتعلقة بتصاميم أنظمة العمل وضرورة المشاركة بالمؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها المراكز البحثية والتدريبية المتخصصة في الكليات والمعاهد التقنية بهذا الشأن.
- 3- العمل على دراسة وتقديم الاعتبارات الازمة لإجراء تغييرات تقتية تساهم في استبدال الأجهزة والمعدات التي تعرض جراء تقادمها إلى إصابات وتؤثر على صحة العاملين في موقع العمل.
- 4- تحسين الكفاءة التشغيلية للمعدات الإنتاجية الحالية من خلال تطبيق إجراءات الصيانة الإنتاجية الشاملة بغية المساعدة في تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل التوقفات والعطلات، وبما تؤدي إلى تحسين جودة الإنتاج للشركة.
- 5- تحسين مرونة العمليات من خلال السيطرة على تدقيق حركة المواد الأساسية للإنتاج وتخفيض أوقات الدورة الإنتاجية وارتفاع كفاءة المكائن وزيادة الإنتاجية الكلية للشركة.



## تأثير بيئة العمل المادية في مرونة العمليات الصناعية (\*)

دراسة استطلاعية في معمل الأحذية الرجالية / الشركة العامة للصناعات الجلدية

المصادر

المصادر العربية

الكتب

- 1 - الدهشان، محمد بشير واحمد عبد الرحمن عبد ربه، (2010)، السلامة المهنية، ط1، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.
- 2- النجار، صباح مجید، ومحسن، عبد الكريم (2009)، ادارة الانتاج والعمليات، ط3، دار وائل للنشر، عمان.
- 3- النعيمي، جلال محمد، (2009)، دراسة العمل - في إطار إدارة الانتاج والعمليات، إثراء للنشر والتوزيع، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى.
- 4- حمدي، نهاد عطا، وزيد غانم الحصان (2008) الامن الصناعي وادارة محطات الخدمة ط1 دار اليازوري، عمان.

المصادر الأجنبية

**A-Books:**

- 1- Jacobs, F. Robert & Chase, Richard, (2009), Operation Management, 12<sup>th</sup> ed, USA: McGraw-Hill.
- 2-- Krajewski, Lee J, Larry Ritzman & Manoj K. Maihorta, (2010), Operation Management Processes and Supply Chains, 9<sup>th</sup> ed, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- 3- Kromer, Karl, (2001), Ergonomics: How to Design for Ease and Efficiency, 2<sup>nd</sup> ed, New Jersey, Prentice-Hall Inc.
- 4- Slack, Nigle, Stewart Chambers, C. Harrison Harland & R. Johnston, (2004), Operations Management, 4<sup>th</sup> ed, Person Education Limited, UK.

**B-Journals:**

- 1- Makbul, Zafir Mohamed & Durrishah Idrus & Met Rebi Rani, (2007), Ergonomics Design on the Work Stress Outcomes, Journal, 9
- 2-Yeow, P.H.P & R. N. Sen, (2002), The promoters of Ergonomics in industrially Developing Countries (IDCS) Their work and challenges. Proceeding of 3<sup>rd</sup> cyb Erg 2002: The Third International Cyberspace Conference on Ergonomics in Thatcher, A. J. Finsher & Miller the international.